

Guide Packs collectifs



Équipement copropriétés,
packs programmés
système VIGIK® HEXACT®

PACKS GT AUDIO PROGRAMMÉS

1

entrée

2-10

logements

> GTBA4E (200375)

Aiphone vous offre **plus de services** avec les packs GT.
Une seule référence pour vous faire gagner du temps
dans vos **installations audio**.

Tous les postes sont programmés et repérés par rapport aux boutons d'appel.

= 1 seule référence !



Platine audio
4 appels



4 x GT1D
Poste audio



1 x GTBC
Centrale audio



1 x GFC
Connecteur



1 x PS2420DM
Alimentation



COMPOSITION DE CHAQUE PACK AUDIO

- 1 platine modulaire encastrée de 2 à 10 boutons d'appel
- 1 prédisposition VIGIK® ou T25 avec obturateur
- 1 centrale audio avec son connecteur GFC
- 2 à 10 postes audio GT1D programmés
- 1 alimentation PS2420DM pour le système (pas de transformateur de gâche)



COMPOSITION DES KITS

	GTDBV + GTDBP	GF1P	GF2P	GF3P	GF4P	GTSW	GFBP2 + OBT25	GFBP	GF2F + GF2B	GF3F + GF3B	GTBC + GFC + PS2420DM	GT1D (programmé)	Option Cadre saillie (non inclus dans le pack)
Référence du pack													
GTBA2E (200373)	1		1			1	1			1	1	2	GT103HB
GTBA3E (200374)	1			1		1	1			1	1	3	GT103HB
GTBA4E (200375)	1				1	1	1			1	1	4	GT103HB
GTBA5E (200376)	1	1			1	2	1		2		1	5	GT202HB
GTBA6E (200377)	1		1		1	2	1		2		1	6	GT202HB
GTBA7E (200378)	1			1	1	2	1		2		1	7	GT202HB
GTBA8E (200379)	1				2	2	1		2		1	8	GT202HB
GTBA9E (200380)	1	1			2	3	1	1		2	1	9	GT203HB
GTBA10E (200381)	1		1		2	3	1	1		2	1	10	GT203HB

PACKS GT AUDIO PROGRAMMÉS VERSION NOIRE

> GTBA4EB (200447)

Tous les postes sont programmés et repérés par rapport aux boutons d'appel.

ATTENTION : pour les packs GT version noire, il n'y a pas d'accessoires de pose (cadre saillie & visière).

Nouvelle finition !

1 entrée **2-10** logements

Gain de temps grâce aux postes déjà programmés !



Délai 3 semaines



Platine audio
4 appels



4 x GT1D
Poste audio



1 x GTBC
Centrale audio



1 x GFC
Connecteur



1 x PS2420DM
Alimentation



COMPOSITION DE CHAQUE PACK AUDIO

- 1 platine modulaire encastrée de 2 à 10 boutons d'appel **finition noire**
- 1 prédisposition VIGIK® ou T25 avec obturateur
- 1 centrale audio avec son connecteur GFC
- 2 à 10 postes audio GT1D programmés
- 1 alimentation PS2420DM pour le système (pas de transformateur de gâche)



COMPOSITION DES KITS

	GTDBV + GTDBPB	GF1PB	GF2PB	GF3PB	GF4PB	GTSW	GFBP2B + OBT25	GFBPB	GF2FB + GF2B	GF3FB + GF3B	GTBC + GFC + PS2420DM	GT1D (programmé)
Référence du pack												
GTBA2EB (200445)	1		1			1	1			1	1	2
GTBA3EB (200446)	1			1		1	1			1	1	3
GTBA4EB (200447)	1				1	1	1			1	1	4
GTBA5EB (200448)	1	1			1	2	1		2		1	5
GTBA6EB (200449)	1		1		1	2	1		2		1	6
GTBA7EB (200450)	1			1	1	2	1		2		1	7
GTBA8EB (200451)	1				2	2	1		2		1	8
GTBA9EB (200452)	1	1			2	3	1	1		2	1	9
GTBA10EB (200453)	1		1		2	3	1	1		2	1	10

PACKS GT VIDÉO PROGRAMMÉS

> GTBV4E (200384)

Aiphone vous offre **plus de services** avec les packs GT.
Une seule référence pour vous faire gagner du temps dans vos **installations vidéo**.

Tous les postes sont programmés et repérés par rapport aux boutons d'appel.

1
entrée

2-10
logements

Gain de temps grâce aux postes déjà programmés !




**Platine vidéo
4 appels**



4 x GT1M3L
Moniteur couleur
mains libres



1 x GTVBC
Centrale vidéo



1 x GT4Z
Distributeur vidéo



1 x PS2420DM
Alimentation



1 x GTBC
Centrale
audio



1 x GFC
Connecteur



COMPOSITION DE CHAQUE PACK VIDÉO

- 1 platine modulaire encastrée de 2 à 10 boutons d'appel
- 1 prédisposition VIGIK® ou T25 avec obturateur
- 1 centrale audio avec son connecteur GFC, 1 centrale vidéo et les distributeurs vidéo nécessaires
- 2 à 10 postes vidéo GT1M3L programmés
- 1 alimentation PS2420DM pour le système (pas de transformateur de gâche)

COMPOSITION DES KITS

	GTDBV + GTDBP	GTVB + GTVP	GF1P	GF2P	GF3P	GF4P	GTSW	GFBP2 + OBT25	GFBP	GF2F + GF2B	GF3F + GF3B	GTBC + GFC + PS2420DM	GTVBC	GT4Z	GT1M3L (programmé)	Option
Référence du pack																
GTBV2E (200382)	1	1		1			1	1		2		1	1	1	2	GT202HB
GTBV3E (200383)	1	1			1		1	1		2		1	1	1	3	GT202HB
GTBV4E (200384)	1	1				1	1	1		2		1	1	1	4	GT202HB
GTBV5E (200385)	1	1	1			1	2	1	1		2	1	1	2	5	GT203HB
GTBV6E (200386)	1	1		1		1	2	1	1		2	1	1	2	6	GT203HB
GTBV7E (200387)	1	1			1	1	2	1	1		2	1	1	2	7	GT203HB
GTBV8E (200388)	1	1				2	2	1	1		2	1	1	2	8	GT203HB
GTBV9E (200389)	1	1	1			2	3	1			2	1	1	3	9	GT203HB
GTBV10E (200390)	1	1		1		2	3	1			2	1	1	3	10	GT203HB

PACKS GT VIDÉO PROGRAMMÉS VERSION NOIRE

> GTBV4EB (200456)

La qualité de la vidéo couleur Aiphone avec **l'accessibilité en plus !**

ATTENTION : pour les packs GT version noire, il n'y a pas d'accessoires de pose (cadre saillie & visière).

1 entrée **2-10** logements

= 1 seule référence !



Délai 3 semaines

*Nouvelle
finition !*




**Platine vidéo
4 appels**



4 x GT1M3L
Moniteur couleur
mains libres



1 x GTVBC
Centrale vidéo



1 x GT4Z
Distributeur vidéo



1 x PS2420DM
Alimentation



1 x GTBC
Centrale
audio



1 x GFC
Connecteur



COMPOSITION DE CHAQUE PACK VIDÉO

- 1 platine modulaire encastrée de 2 à 10 boutons d'appel **finition noire**
- 1 prédisposition VIGIK® ou T25 avec obturateur
- 1 centrale audio avec son connecteur GFC, 1 centrale vidéo et les distributeurs vidéo nécessaires
- 2 à 10 postes vidéo GT1M3L programmés
- 1 alimentation PS2420DM pour le système (pas de transformateur de gâche)

COMPOSITION DES KITS

	GTDBV + GTDBPB	GTVB + GTVPB	GF1PB	GF2PB	GF3PB	GF4PB	GTSW	GFBP2B + OBT25	GFBPB	GF2FB + GF2B	GF3FB + GF3B	GTBC + GFC + PS2420DM	GTVBC	GT4Z	GT1M3L (programmé)
Référence du pack															
GTBV2EB (200454)	1	1		1			1	1		2		1	1	1	2
GTBV3EB (200455)	1	1			1		1	1		2		1	1	1	3
GTBV4EB (200456)	1	1				1	1	1		2		1	1	1	4
GTBV5EB (200457)	1	1	1			1	2	1	1		2	1	1	2	5
GTBV6EB (200458)	1	1		1		1	2	1	1		2	1	1	2	6
GTBV7EB (200459)	1	1			1	1	2	1	1		2	1	1	2	7
GTBV8EB (200460)	1	1				2	2	1	1		2	1	1	2	8
GTBV9EB (200461)	1	1	1			2	3	1			2	1	1	3	9
GTBV10EB (200462)	1	1		1		2	3	1			2	1	1	3	10



VIGIK® apporte des solutions aux problèmes :

- d'accès des prestataires dans les parties communes,
- de perte et de vol de « passe PTT ».

VIGIK® supprime l'usage des « passes » et les remplace par un **badge infalsifiable, à validité limitée (24 à 72h).**

MINI CENTRALE 1 PORTE POUR REMPLACEMENT DES CANONS T25

LES PLUS




- Le **canon VIGIK®** résident light est une solution **simple** et **rapide** pour un accès facteur.
- Le canon permet de donner l'accès avec des clés résidents **Réf. HECV2N (150006)**.
- Ajout, suppression et annulation de la clé par terminal de programmation (HETERMPROG).
- Encombrement minimum.
- **Mémoire débrosable** pour remplacer la centrale.
- Outre le noir, d'autres coloris sont disponibles (bleu, jaune, rouge, vert, gris et marron).

LES PLUS

- Composé de la centrale HELIGHT2, son alimentation 40781 et les badges de type HECV2N.

La centrale peut mémoriser jusqu'à 1 000 badges résidents programmables par apprentissage.

Référence	Code	alim 40781	centrale HELIGHT2	Badges HECV2N programmés
				
HEPACK4	150040		1	4
HEPACK8	150041		1	8
HEPACK12	150042		1	12
HEPACK16	150043		1	16
HEPACK20	150044		1	20
HEPACK24	150045		1	24

ACCESSOIRES DE FERMETURE

> GÂCHES



EL12S (100691)

Gâche 1 temps encastrée ou saillie, 12 VDC / 200 mA
12 VAC / 125 mA, simple têtère, asymétrique, réversible

> VENTOUSES

- Pose en saillie ou en encastré
- Force : 300kg ou 600kg
- Equerre en Z et L disponibles



V300B (100320)

Ventouse encastrée 300 kg
12VCC / 480mA
24VDC/240 mA
avec contreplaque



V500SA (120821)

Ventouse encastrée 300 kg
12VCC / 480mA
24VDC/240 mA
avec contreplaque

> POTELETS

- Les potelets sont fabriqués en acier peint finition noir décor N°5.
- La hauteur est conforme pour respecter l'accessibilité des personnes handicapées.



PA1602 (140003)

Pour platine modulaire GT
1 x 3 modules



PA1603 (140005)

Pour platine modulaire GT 2 x 3 modules
Ajouter
P202F (140006) pour platine 2 x 2 modules

> FLEXIBLES PASSE-CÂBLES



ELFXA (120909)



ELFX2A (120910)

> BOUTONS POUSSOIR DE SORTIE

- Tous nos boutons poussoirs de sortie sont à double sécurité NO/NF.




BP60LA (120819)

Bouton de sortie accessibilité (LED & buzzer), compatible pot de 60.



CSBP60LA (120820)

Cadre saillie inox avec visière pour BP60LA



BPLA (120901)


Bouton de sortie accessibilité, largeur étroite



CSBP (120904)

Cadre saillie inox pour BPLA

TÉLÉCHARGEZ CETTE DOCUMENTATION
EN FLASHANT CE QR CODE :



GUIDE
COLLECTIF



CATALOGUE
GÉNÉRAL 2023



GUIDE
PRESCRIPTION GT

ÉTIQUETTES SERVICES

CRÉATION D'ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES

Un utilitaire d'impression en ligne, simple et rapide !
Pour finaliser votre installation Aiphone, **réalisez et imprimez gratuitement** vos étiquettes pour les platines avec boutons d'appel, en 3 étapes seulement !

Infos sur https://services.aiphone.fr/etiquette/site/etiquette_service



Identifier son matériel
Sélectionnez votre platine ou poste maître parmi ceux proposés sur le site.



Saisie des informations
Saisissez vos adresses et choisissez leurs enrichissements (polices, taille, couleurs...)



Impression des données
Imprimez le résultat sur les **planches autocollantes** expédiées gratuitement.

Exclusivité
Aiphone!

